

JIAN BU HU QIAN WAN



Boite de 200 comprimés.

<i>Rhizoma Anemarrhenae</i>	3,70%	<i>Cortex Phellodendri</i>	3,70%
<i>Carapax et Plastrum Testudinis</i>	3,70%	<i>Radix Rehmanniae preparata</i>	3,70%
<i>Radix Paeniae alba</i>	3,70%	<i>Radix Angelicae sinensis</i>	3,70%
<i>Radix Astragali</i>	3,70%	<i>Radix Ginseng</i>	0,90%
<i>Rhizoma Actractylodis macrocephalae</i>	3,70%	<i>Poria</i>	3,70%
<i>Fructus Lycii</i>	7,40%	<i>Semen Cuscutae</i>	3,70%
<i>Herba Cynomorii</i>	3,70%	<i>Fructus Psoraleae</i>	3,70%
<i>Cortex Eucommiae</i>	3,70%	<i>Radix Dipsaci</i>	7,40%
<i>Radix Aconiti Lateralis preparata</i>	0,90%	<i>Rhizoma et Radix Notopterygii</i>	3,70%
<i>Radix Angelicae pubescentis</i>	3,70%	<i>Radix Gentianae macrophyllae</i>	3,70%
<i>Radix Saposhnikoviae</i>	3,70%	<i>Fructus Chaenomelis</i>	7,40%
<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>	7,40%	<i>Ren qong huqu (Calculus bovis)</i>	5,70%

Indication(s) :

Faiblesse musculaire et articulaire.

Voie d'administration :

Voie orale.

Posologie :

Réservé à l'Adulte : 20 comprimés 2 fois par jour.
A avaler avec un peu d'eau.

Précaution(s) d'Emploi :

Respecter la dose conseillée par votre herboriste.

Contre-indication(s) :

Ne pas donner à la femme enceinte ou allaitante.
Ne pas donner à l'enfant de moins de 15 ans.
Ne pas donner à une personne atteinte de troubles cardiovasculaires.

Effet(s) indésirable(s) :

En raison de la présence d'alcaloïdes d'aconitum (aconitine, mésaconitine, hypaconitine), peuvent se manifester des signes neurologiques (perte de mobilité au niveau de la bouche et de la langue), des signes cardiovasculaires (hypotension, bradycardie, arythmies ventriculaires), et des signes gastro-intestinaux (nausées, vomissements).

En cas d'apparition d'un de ces signes, cessez immédiatement le traitement et consultez un médecin en urgence.

Fabriqué par:
Beijing Tong Ren Tang
Beijing, CHINA