

## TZEPAO SANPIEN EXTRACT



### Boîte de 10 ampoules buvables.

|                               |       |                               |     |                            |       |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|-----|----------------------------|-------|
| Honey                         | 32 %  | Lignum Aquilariae             | 1 % | Cortex Eucommiae           | 1 %   |
| Radix astragali               | 10 %  | Penis Otariae                 | 1 % | Cortex Cinnamomi           | 0,5 % |
| Radix Ginseng                 | 7 %   | Penis Canitis                 | 1 % | Fructus Rubi               | 0,5 % |
| Radix Angelicae Sinensis      | 6 %   | Hippocampus                   | 1 % | Radix Polygoni Multiflori  | 0,5 % |
| Cornu Cervi Pantotrichum      | 5 %   | Actinolithum                  | 1 % | Cortex Moutan Radicis      | 0,5 % |
| Penis Cervi                   | 5 %   | Fossil bone                   | 1 % | Cortex Phellodendri        | 0,5 % |
| Gecko                         | 2 %   | Fructus Psoraleae             | 1 % | Radix Paeoniae Lactiflorae | 0,5 % |
| Semen Cuscutae                | 2 %   | Herba Epimedii                | 1 % | Rhizoma Actractylodis Alba | 0,5 % |
| Radix Rehmanniae              | 2 %   | Ootheca Mantidis              | 1 % | Herba Cistanches           | 0,5 % |
| Fructus Lycii                 | 2 %   | Radix Morindae                | 1 % | Rhizoma Alismatis          | 0,5 % |
| Royal Jelly                   | 2 %   | Fructus Corni                 | 1 % | Rhizoma Anemones Altaicae  | 0,5 % |
| Fructus Poeniculi             | 1,5 % | Radix Achyranthis Bidebntatae | 1 % | Radix Polygalae            | 0,5 % |
| Fructus Zanthoxylum Piperitum | 1,5 % | Poria                         | 1 % |                            |       |
| Rhizoma Nardostachyas         | 1,5 % | Radix Dioscoreae              | 1 % |                            |       |

### Indication(s) :

Fatigue physique et intellectuelle, impuissance.

### Voie d'administration :

Voie orale.

### Posologie :

Réservé à l'adulte : 1 ampoule, 1 à 2 fois par jour, avant le déjeuner ou au coucher.  
A avaler sans la diluer.

### Précaution(s) d'Emploi :

Incompatibilité avec le navet et les denrées alimentaires crues et froides.  
Pas d'utilisation prolongée : contient notamment des anthraquinones.  
Chez le diabétique, tenir compte de la quantité de sucre par unité de prise.

### Contre-indication(s) :

Ne pas donner à la femme enceinte ou allaitante.  
Ne pas donner à l'enfant de moins de 15 ans.

Fabriqué par:  
**Chefoo medical factory**  
**Chefoo, China**